



JOGO FORD MAZDA REF.: 1615



Instruções de segurança:

AVISO: Assegurar os regulamentos de prática de oficina de saúde e segurança, e das autoridades locais são seguidos. NÃO use as ferramentas se estiverem danificadas.

- Mantenha as ferramentas em boas condições e limpas para o melhor e mais seguro desempenho.
- Certifique-se de que um veículo que tenha sido levantado está suportado com suportes de eixo.
- Use óculos de proteção aprovados. Uma gama completa de equipamentos segurança pessoal está disponível no seu revendedor. Use vestuário adequado para evitar acidentes. Não use joias, e roupas largas e cabelos longos que possam ficar presos.
- NÃO tente ligar o motor ou mover o veículo enquanto estiver as ferramentas de sincronismo montadas.
- Colocar sempre uma notificação de aviso no volante quando estiverem colocados os componentes de sincronismo no motor.
- Contar todas as ferramentas e parafusos de bloqueio, pinos e peças, não as deixe dentro ou perto do motor. Certifique-se de que todas as peças são guardadas na caixa e num local seguro e seco, fora do alcance das crianças.
- **AVISO:** O sincronismo incorreto ou desfasado da árvore de cames pode causar um problema entre a cabeça da válvula e a do pistão, causando danos à motor.

Importante: Estas instruções são fornecidas apenas como um guia. Consulte sempre as instruções de serviço do fabricante do veículo, ou o manual, para estabelecer o procedimento e dados correto.

AVISO: As advertências, precauções e instruções discutidas neste manual não conseguem abranger todas as condições e situações possíveis que possam ocorrer. Deve-se entender que o senso comum e cutela são fatores que não podem ser incorporados neste produto, mas devem ser aplicados pelo operador.

Introdução:

Este jogo cobre toda a gama de motores a gasolina Ford Duratec de 1.25L a 2.0L 16v. Em ambas as variantes de transmissão de corrente e correia, e também os motores diesel Duratorq da Ford de 1.4 a 2.0.

Aplicações:

Ford 1.25, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8 & 2.0 dupla câmara 16v. motor gasolina DURATEC (correia e corrente) em:

Cougar	2.0	(98-01)
Fiesta	125, 14, 16	(95-08)
Focus	1.4/1.6/1.8/2.0	(98-08)
C-Max	1.6 VCT-Ti	(04-09)
	1.8/2.0	(02-08)
	1.6 VCT-Ti	(04-09)
Fusion	1.25/1.4/1.6	(02-08)
Moneo	1.8/2.0	(98-08)
Puma	1.7	(97-02)
Tourneo Connect	1.8	(02-06)
Transit Connect	1.8	(02-06)

Códigos motor (Gasolina):

AODA/B, ASDA, ASDB, CFBA, CGBA/B, CHBA/B, CJBA/B, CSDA/B, DHA, DHB, DHC, DHD, DHE, DHF, DHG, EDBB, EDBD, EDDB, EDDC, EDDD, EDDF, EYDB, EYDC, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG, EYDI, EYDJ, EYPA, EYPC, F8JA, F8JB, FHA, FHD, FHE, FHF, FUJA, FUJB, FXDA/C, FXDB/D, FXJA, FXJB, FYDA/C, FYDB/D, FYJA, FYJB, HWDA, HWDB, L1F, L1J, L1L, L1N, L1Q, L1T, L1V, L1W, M7JA, M7JB, MHA, MHB, NGA, NGB, NGC, NGD, QQDA/B/C, QQDB, RKA, RKB, RKF, RKH, RKJ, RKK, HXDA.

Ford 1.4, 1.6 TDCi, 1.8 Di/TDCi/TDdi, 2.0 TDCi motor diesel DURATORQ (corrente) em:

Courier	1.4/1.6/1.8	(00-02)
Fiesta	1.4/1.6/1.8	(02-09)
Focus	1.6/1.8/2.0	(98-00)
C-Max	1.6/2.0	(03-08)
Fusion	1.4	(02-08)
Galaxy	2.0	(06-08)
Mondeo	2.0	(07-08)
S-Max	2.0	(06-08)
Tourneo Connect	1.8	(02-08)
Transit Connect	1.8	(02-08)

Códigos motor (Diesel):

F6JA, F6JB, F6JC, HHJA, HHJB, G8DA, HHDA, HHDB, RTN, RTQ, RTP, C9DC, BHDA/B, BHPA, C9DA/B, F9DA/B, FFBA, FFDA, HCPA, HCPB, KKDA, P7PA, P9PA, QYWA, R2PA, R3PA, RWPA, G6DA, G6DB, G6DC, AZWA, QXWA.

Nota:

Também em Mazda 2 e 3 equipados com motores diesel DURATORQ estão abrangidos. Assim como os motores Diesel 1.4 e 1.6 TDCi da Citroen e Peugeot com a designação Hdi.

Certifique-se de que, quando a ferramenta de fixação do pinhão da árvore de cames está montada no motor, ela está posicionada de modo que a seta esteja voltada para cima, com o retângulo à esquerda e o círculo à direita.

Conteúdo:



Peça	Descrição	Código OEM
1	Pinos Alinhamento da cambota / bomba de combustível (x2)(5.8mm)	21-260 / 303 732
2	Pino bloqueio da cambota TDC	21-163 / 303 620
3	Pino bloqueio da cambota TDC	21-210 / 303-507
4	Pino bloqueio da cambota TDC	21-104/303 193
5	Ferramenta de bloqueio da cambota	21-168 /303 393
6	Pinhão remoção da árvore de cames	21-229 / 303 651
7	Placa de ajuste da árvore de cames	21-162B / 303 376
8	Pino bloqueio do volante (9.4mm)	21-262 / 303 734
9	Chave bloqueio tensor	303 1054
10	Pino bloqueio da cambota	303 748
11	Ferramenta de retenção da árvore de cames	303 - 1097
12	Pino sincronismo volante	303 - 1059
13	Pino arvore de cames / cambota (8mm)	21-263 / 303 735