



ENROLADOR AR 8X12MM 20M REF.: 2088



Importante:

Leia atentamente este manual de instruções e entenda as informações fornecidas. Utilize este manual de instruções para familiarizar-se com o produto, o seu uso adequado e as instruções de segurança.

Uso correto:

O enrolador de tubo de ar é fornecido com o sistema automático da recolha é indicado para o uso em casa, no jardim, oficina etc.

NOTA: Este produto não foi concebido para colocar água.
Pode ser usado em temperaturas de -5°C a 45°C.

Medidas:

Comprimento da mangueira: 20m(saída) + 2m(entrada)

Diâmetro mangueira: 5/16"

Características:


Material da caixa: Polipropileno (PP) - Vermelho

Material da mangueira: PU MESH

Adaptação: 1/4"BSPT

Pressão de trabalho: 120psi

Lista peças:

| Nr | Descrição | Quantidade | Figura |
|----|-----------|------------|---|
| 1 | Enrolador | 1 |  |
| 2 | Suporte | 1 | |
| 3 | Parafusos | 4 | |

Instalação:

1. Tire a unidade e acessórios da caixa.
2. Escolha o local pretendido e ideal para o enrolador.
3. Pegue o suporte de montagem como um modelo para marcar a posição para parafusos e perfurar quatro furos na parede (Fig.2).




Fig.1




Fig.2

4. Fixar o suporte como quatro parafusos de acordo (Fig.1).
5. Coloque o enrolador no suporte de montagem.




Fig.3

- Nota: 1. O enrolador pode ser instalado em uma parede/poste ou teto.
2. É sugerido que este seja montado na parede 1m acima do solo.

Funcionamento:

Ligue a mangueira a fonte de ar.

Desenrolar:

- Puxe a mangueira para o comprimento desejado e pare.

Enrolar:

- Puxe a mangueira para desprender e está ira recolher automaticamente.
- Desligar o fornecimento de ar, desligando a mangueira do fornecimento do ar.

Armazenamento:

Limpeza:

O enrolador deve ser apenas limpo com um pano limpo e húmido. Não deve entrar em contacto com água.

Manutenção:

- Quando não estiver em uso, por favor, desligue a fonte ar, e ligue o bocal para libertar a pressão.
- O enrolador não pode ser usado para transportar qualquer produto químico e substância.
- Quando não estiver em uso por um longo período de tempo, recomenda-se que seja armazenado em local fresco e seco.

Resolução de problemas:

| Padrão | Razão | Solução |
|-----------------------------------|---|--|
| Não consegue enrolar a mangueira. | Puxou toda a mangueira para o exterior e agora não tem margem de manobra para a recolher. | Mova o carrinho ligeiramente, para que a mangueira possa recolher. |
| | A mola está sem força. | Deve dar 1-2 voltas a mola. Para isto deverá ter que abrir o enrolador. APENAS um técnico qualificado e autorizado deverá fazer este processo. Fig 4 |




Fig.4