


PISTOLA ESPUMA REF.: 2098



Leia atentamente este manual de instruções antes de começar a utilizar a máquina.
Encontrará muitas sugestões úteis que o ajudarão a manter a máquina sempre no seu melhor estado.



Numero	Descrição
1	Entrada de ar (1/4 ")
2	Pistola
3	Gatilho
4	Pino
5	Mola
6	Interruptor
7	Conjunto do tubo interior
8	Válvula de esfera
9	Tampa
10	Junta de vedação
11	Porca
12	Tubo
13	Recipiente
14	Conector de espuma
15	recipiente de espuma
16	Bocal1
	Bocal2

Características	
Artigo	2098
Tamanho	130 x 260 x 260mm
Peso	680g
Pressão	0.6~0.92 Mpa
Capacidade	1000ML
Liquor	neutro
Temperatura	10~40°C(best)

Atenção!

O compressor de ar deve ser de 0,6 ~ 0,92 mpa
É melhor quando a pressão se mantém nos
0.8mpa
O líquido deve ser orgânico neutro.
Não deve utilizar solventes.

Atenção:

O compressor de ar deve ser de 0.6 ~ 0.92 mpa
É melhor quando a pressão se mantém nos 0.8 mpa
O líquido deve ser neutro
Não deve utilizar solventes

ATENÇÃO


1. Recorra à manutenção se tiver alguma anomalia ou dano durante a utilização.
2. Se não utilizar acessórios originais e consumíveis profissionais, não será efectuada a manutenção.
3. Não será efectuada a manutenção se utilizar o aparelho de forma incorrecta ou se não passar a nossa orientação tecnológica, se desmontar e instalar a parte do aparelho à vontade.

AVISO!

Mantenha a pistola limpa do licor que está retido, caso contrário, irá corroer o lado interior da garrafa.

Processo de limpeza: encha a garrafa com água de limpeza, prima o gatilho e a limpeza será automática, seque-a e mantenha-a ventilada sem luz solar direta

Tudo o que precisa de fazer é colocar o bocal na água e premir o gatilho durante 1-3 segundos.



Nota

Verifique as sugestões de notas antes de as utilizar.

Aviso!

Aviso que significa que, se não seguir as instruções, pode provocar um acidente grave.

Atenção!

Atenção, isto significa que necessita de uma operação de especificação, caso contrário poderá danificar a máquina e o seu corpo.