

JG 18PCS P/ RECUAR ÊMBOLO TRAVÃO

REF.: 5958



Uso do produto e cuidados

Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o fora do alcance das crianças.

Use a peça correta para o veículo correto. A peça correta vai fazer um trabalho melhor, mais seguro à velocidade para a qual foi projetado. Não modifique este produto ou use-o para uma finalidade que não a pretende.

Verifique o desalinhamento de peças móveis, peças danificadas e qualquer outra condição que pode afetar a operação do produto. Se danificado, repare o produto antes da sua utilização. Use o produto e os acessórios etc., de acordo com estas instruções e da maneira designada para o tipo particular de produto, tendo em conta as condições de trabalho e o trabalho a ser realizado. O uso do produto para operações diferentes das designadas pode resultar numa situação perigosa.



Instruções de funcionamento

Leia os AVISOS na totalidade deste manual incluindo todo o texto e subtítulos antes da instalação e utilização deste produto.


Este jogo irá funcionar em grande parte dos veículos.

Leia o manual do fabricante do veículo antes da sua utilização.

Use sempre luvas e óculos de proteção!

Utilize sempre este jogo de forma adequada!

- Levante o veículo de forma segura.
- Remova a roda e o travão.
- Retire sempre as pastilhas de travão gastas.
- Usar o pistão de acordo com as instruções do fabricante do veículo.
- Montar de novo o êmbolo, as pastilhas de travão e a roda.
- No fim do seu uso, limpar as ferramentas e armazenar num espaço fechado longe do alcance das crianças.



Aviso! Teste o jogo antes de o usar.

Segurança da área de trabalho

- Mantenha crianças e outras pessoas afastadas durante a operação.
- Distrações podem causar a perda do controlo do que está a fazer.
- Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. As áreas desorganizadas e escuras são mais propícias a acidentes.

Segurança pessoal


- Usar luvas de proteção e óculos durante o trabalho.
- Esteja sempre atento e use o bom senso quando estiver a trabalhar. Não o faça se estiver sob influência de drogas, álcool ou medicamentos.
- Não se coloque debruçado. Mantenha o apoio e o equilíbrio em todos os momentos, permite um melhor controlo em situações inesperadas.
- Vista-se de forma adequada. Não use roupa larga ou joias. Mantenha o seu cabelo, roupas, luvas e outras partes longe das peças móveis.

Uso e manutenção



Produtos danificados podem falhar, causando ferimentos. Não use um produto danificado.

Antes de cada uso, verifique a condição geral do produto. Verifique se existe anomalias como peças rachadas ou partes danificadas, e qualquer outra condição que possa afetar a sua operação segura. Após o uso, as peças devem ser limpas com um pano húmido.



Peça	Descrição	Marca e tipo de automóvel
0	Disco de pino único 2-1/2"	General Motors R 79 Seville, El Dorado
1	Placa de retenção	
2	Disco de pino único 2-1/64"	Citroen/XM, Xantia (F/R)
3	Disco de três pinos 2-5/32"	Audi R (F), Fiat/Alfa Romeo (F), Ford Fiesta(F), Honda Concesto(F), Jaguar XJ6, XJ40(F/R), BMW 318is, 320i, 325TD, 518i, 525i, 1x, 740i, 850ci, M5(F), Mitsubishi Colt(F), Nissan Mlera, Stanza, Sunny(F), Range Rover Austin, Metro, 200&400 Series, Maestra, Montego(F), Toyota Camry(F), Volvo (F), VW Passat, Golf, GTI(F)
4	Disco sem pinos 1-1/4"	Ford AU&NZ, Telstar, Laser(R), Mazda (R), Saab 9000(R), Fiat/Alfa Romeo 1642(R), Honda Prelude, CRS, 16i, GM Saturn, Grand Prix, Lumina(R)
5	3/8" Adaptador	
6	Disco de dois pinos 1-21/32"	Nissan Primera, VW-Golf IV
7	Disco de dois pinos 1-21/32"	Audi 80,90,V8 100, Coupe E(R), Range Rover 800, Subaru L, Z(R), Ford Sierra, Granada, Scorpio (R), Nissan Bluebird, Silvia, Primera, Peugeot 405, 1.9Gi, Gro, Sri, Gtxi, MI, 2.0 Sri(R), Toyota Celica Corolla, GT, MR2 (R), VW Golf Gti, Jetta, Synchro, Jetta Gti, Passat CL, GL, GT, Corrado, Scirroca, GTX
8	Disco de pino único 1-7/8"	General Motors
9	Disco de pino único 2-1/8"	General Motors, Cadillac Seville& El Dorado
A	Disco de dois pinos 1-3/16"	Renault R21, Laguna R
E	Disco de quatro pinos 1-21/32"	Cefiro, Maxima
F	Disco de dois pinos 1-1/4"	Opel
L	Fuso de rosca esquerda	
K	Disco de dois pinos 2-1/8"	Citroen C5
M	Disco de dois pinos 1-1/4"	Ford
N	Disco hexagonal 1-1/4"	Saab, Honda
R	Fuso de rosca direita	

Nota: Os avisos, precauções e instruções discutidos neste manual de instruções não podem cobrir todas as condições possíveis e situações que possam ocorrer. Deve ser entendido que pelo operador bom senso e cautela são fatores que não podem ser incorporadas a esse produto, mas devem ser aplicados pelo operador.