



PORTA PNEUS 250KG
REF.: 9027



Manual do utilizador e instruções
Informações gerais

Nome:	
Morada:	

Modelo:	
---------	--



**DECLARATION
OF CONFORMITY**



We:

KROFTOOLS
Parque Industrial da Pousa
Rua da Devesa, n.º 8
4755-307 Martim,
Barcelos

Declare under our sole responsibility that the product:

Part Number: 9027

Description: 250KG WHEEL HANDLER

Serial No:-

To which this declaration relates is in conformity with the following directive (s):

Machinery Directive: 2006/42/EC

EN ISO12100:2010

EN 1494:2000+A1:2008

IssueDate: 29/01/2024

José Bárbara
CEO

Características

Capacidade: até 250Kg
Comprimento pega: 1000mm
Largura estrutura: 700mm
Tamanho da roda adequado: 250-800mm

CARACTERÍSTICAS

- Elevação de pneus até 250kg.
- Remove e segura as rodas e pneus comerciais pesados em substituição.
- Rolos ajustáveis com rolamentos industriais para facilitar a operação.
- 3 posições para rolos, dependendo do tamanho da roda
- Para todas as rodas de 250mm a 800mm.

AVISOS




INSTRUÇÕES

O objetivo deste artigo é o posicionamento, rotação e manuseamento geral das rodas de automóveis e camiões. O item é totalmente inadequado para retirar as rodas presas. O item é apenas para utilização em superfície plana.


A roda necessita de estar em contacto com ambos os rolos.

A distância entre ambos os rolos precisa de ser ajustada antes da utilização, de acordo com o tamanho da roda.

Comece por posicionar o item por baixo da roda. Liberte a roda, baixando a pega.



DESENHO E LISTA DE PEÇAS



ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
1	PUNHO	1	13	CASQUILHO	2
2	PEGA	1	14	CASQUILHO	4
3	PARAFUSO	1	15	RODA	2
4	ANILHA	3	16	PORCA BLOQUEIO	4
5	ANILHA	3	17	PINO	2
6	PEGA	1	18	FUSOS	2
7	PARAFUSO	1	19	PINO MOLA	2
8	CASQUILHO	1	20	ROLAMENTO	4
9	RODA	4	21	CASQUILHO	2
10	ANILHA	1	22	ANILHA	2
11	PARAFUSO	1	23	CASQUILHO	4
12	ESTRUTURA BASE	1			