

AE320034

CONJUNTO EXTRATOR DE MOLAS MACPHERSON



MANUAL DO UTILIZADOR

Carga Máxima: 10,250 Nm

1. Conteúdo e Aplicação

- 1 Veio principal (desenho 1)
- 1 Suporte extensível (desenho 2)
- 3 Pares de garras (desenho 3)

Aplicável aos modelos: BMW, Toyota, Ford, Mitsubishi, VW, Audi, Saab, Nissan, Honda, Accord, Subaru, Volvo, Opel, Porsche.



2. Especificações Técnicas


1 par x 1.45 kg Gama utilização: 80-115 mm



1 par x 2.2 kg Gama utilização: 110-150 mm




1 par x 2.3 kg Gama utilização: 140-195 mm



3. Instruções

- 1º passo: Selecionar um par adequado de garras.
- 2º passo: Apertar as garras no suporte das garras.
- 3º passo: Utilize uma máquina pneumática de impacto para pressionar as molas helicoidais.



* Retirar a ferramenta: Basta desapertar a ferramenta e libertar as molas helicoidais (ver figura à direita).



4. Como Utilizar o Suporte Extensível



- 1º passo: Retirar o suporte extensível do kit, se necessário (desenho a).
- 2º passo: Inserir e apertá-lo no suporte das garras (desenho b).

 0.6 kg (desenho a)




Quando $A=B$, não é necessário utilizar o suporte extensível (ver desenho no lado esquerdo abaixo)

Quando $C>D$, é necessário utilizar o suporte extensível (Ver desenho no lado direito abaixo).



LISTA DE PEÇAS AE320034



Nº	Nº PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.	Nº	Nº PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD
1	AE320034-1	Corpo do cilindro	1	11	AE320034-11	Rolamento de encosto	1
2	AE320034-2	Freio (forma redonda)	1	12	AE320034-12	Anilha	1
3	AE320034-3	Freio (forma em C)	1	13	AE320034-13	Parafuso	1
4	AE320034-4	Rolamento de encosto	1	14	AE320034-14	Pino de mola (4*16L)	1
5	AE320034-5	Veio	1	15	AE320034-15	Pino em aço (2.6*16)	1
6	AE320034-6	Suporte da garra fixo	1	16	AE320034-16	Suporte extensível	1
7	AE320034-7	Casquilho oscilante	1	17	AE320034-17	Parafuso sextavado	3
8	AE320034-8	Suporte da garra do veio	1	18	AE320034-18	Garras (65-125 mm)	2
9	AE320034-9	Pino do escareador	1	19	AE320034-19	Garras (88-160 mm)	2
10	AE320034-10	Parafuso sextavado	1	20	AE320034-20	Garras (126-215 mm)	