

63-864

Luva de exame em látex durável

Luvas de exame em látex, que oferecem uma proteção pessoal robusta e uma aderência segura

- Látex durável: O látex macio e extensível proporciona uma proteção resistente contra salpicos de produtos químicos e um conforto superior
- Pega segura: Estas luvas de exame médico em látex foram desenvolvidas com pontas dos dedos texturizadas para uma pega segura, mesmo quando se manuseiam objectos escorregadios e oleosos
- Espessura melhorada dos dedos: a espessura dos dedos de 20 mm/7,9 mil resulta numa maior proteção contra rasgões e fendas quando comparada com as alternativas normais de látex
- Conforto elevado: Uma lavagem extra durante o fabrico torna estas luvas suaves, confortáveis e fáceis de calçar

ATENÇÃO: Este produto contém látex de borracha natural, que pode causar reacções alérgicas



- Automóvel
- Pós-venda automóvel
- Ciências da vida
- Máquinas e equipamentos



Recomendado para

- Inspeção, seleção e verificação de peças
- Fim geral Pós-venda automóvel
- Mudança de óleo, fluidos e filtros
- Reparação de motores e transmissões
- Rotação e mudança de pneus
- Manutenção de mobiliário e equipamento de laboratório
- Recolha e processamento de amostras
- Recolha de amostras de matérias-primas
- Inspeção (recolha, verificação e marcação)



FICHA DE DADOS TÉCNICOS

	Informações sobre o Produto
Superfície luva externa	Dedos com textura
normas de auditoria	ISO 13485, ISO 9001
Certificação de produtos	Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, EU Food Contact Approved, EC 2023/2006, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, European Directive 89/686/EEC, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Please consult the IFU, CE 0493, UKCA
embalagem Overview	100 luvas por dispensador 10 dispensadores por caixa 1000 luvas por caixa
Instruções de armazenamento	Mantenha longe da luz solar direta; guarde em local fresco e seco. Mantenha longe de fontes de ozônio ou de ignição
País de origem	Malásia
A segmentação do produto	Robustez
antiestático	Não
Livres de silicone	Não
Aceleradores químicos de vulcanização	 Dibutilditiocarbamato de zinco (ZDBC) Dietilditiocarbamato de zinco (ZDEC) Apenas um número muito reduzido de utilizadores pode sofrer de sensibilidade a este(s) ingrediente(s) e assim desenvolver reações de irritação e/ou alérgicas por contacto.

PROPRIEDADES FÍSICAS

	Valore	Método de teste	
Comprimento (mm)	245	ASTM D3767,ASTM D6977,EN 420	
Ausência de orifícios (nível de inspeção I)	AQ	ASTM D5151,EN 455-1	
Espessura da palma (mm/mil. pol.)	0.16	ASTM D3767,EN 420	
Espessura dos dedos (mm/mil. pol.)	0.20	ASTM D3767,EN 420	
	ANTES DO ENVELHECIMENTO	DEPOIS DO ENVELHECIMENTO	
Tensão de rotura em tração (MPa)	≥ 18	≥ 21	ASTM D412 & D573
Alongamento na rotura (%)	≥ 750	≥ 600	ASTM D412
Força de rotura (N)	≥6	≥ 6	EN 455-2

INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA

Tamanho	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Código de produto da	63864060	63864070	63864080	63864090	63864100

Normas de desempenho e conformidade regulamentar

















Para obter mais informações, visite-nos em www.ansell.com ou utilize os seguintes contactos:

Região Europa, Médio Oriente e África Região América do Norte

Ansell Healthcare Europe NV T: +32 (0)2 528 74 00 F: +32 (0)2 528 74 01

Região Ásia-Pacífico

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd T: +603 8310 6688 F: +603 8310 6699

Ansell Healthcare Products LLC T: +1 800 800 0444 F: +1 800 800 0445

Região América Latina e Caraíbas

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Austrália

Ansell Limited T: +61 1800 337 041 F: +61 1800 803 578

Rússia

Ansell PYC Tel.: +7 495 258 13 16

Ansell, $^{\textcircled{8}}$ e $^{\textcircled{m}}$ são marcas comerciais da Ansell Limited ou de uma das suas empresas associadas. Com patentes norte-americanas aprovadas e patentes norte-americanas e internacionais pendentes: www.ansell.com/patentmarking $^{\textcircled{9}}$ 2025 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nada neste documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada por ou em nome da Ansell deve ser interpretado como uma garantia de comercialização ou de que qualquer produto da Ansell é adequado para uma finalidade em particular. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação ou validade da seleção de luvas de um utilizador final para uma aplicação específica.

