Lusilectra
Salvador Caetano

JONNESWAY

AR040016

JOGO DE CABOS DE ARRANQUE PARA BATERIA

MANUAL DO UTILIZADOR

DE/AR040016/V0.1

INSTRUÇÕES:

Deverá utilizar óculos de proteção quando trabalhar com os cabos de arranque.

Quando utilizar os cabos de arranque deverá verificar se as tampas de respiro estão apertadas e niveladas.

1. Certificar-se que os para-choques dos veículos não estão em contacto um com o outro.
2. Colocar panos sobre os respiros de ambas as baterias.
3. Numa BATERIA COM LIGAÇÃO TERRA NEGATIVA, ligar ambas as extremidades de um cabo aos terminais positivos (+) de cada bateria.
4. Ligar uma extremidade do outro cabo ao terminal negativo (-) da bateria “Em Boas Condições”.
5. Ligar uma extremidade de outro cabo ao bloco do motor do veículo que se pretende arrancar (NÃO LIGAR AO TERMINAL NEGATIVO (-) DA BATERIA).
6. Afastar-se do veículo que vai arrancar antes de ligar o motor de arranque do veículo com a bateria descarregada.
7. Se uma ou ambas as baterias tiverem ligação terra positiva (+), consultar o manual do utilizador do veículo para mais informações ou contactar a assistência técnica.
8. Não utilizar os cabos de arranque após ter tentado ligar continuamente o veículo durante 30 segundos, já que raramente conseguirá ligar o motor após este período, exceto se forem realizados alguns ajustes mecânicos.
9. Após o arranque, desligar primeiro a pinça do bloco do motor.

AVISO!

As faíscas criadas pela ligação dos cabos de arranque podem inflamar os gases explosivos normalmente produzidos por qualquer bateria de ácido de chumbo. A possibilidade de ocorrer uma explosão é um perigo a ter em atenção. Tal explosão poderá soltar peças da bateria e ácido.

1. Manter as faíscas, chamas e cigarros afastados da bateria.
2. A ligação incorreta dos cabos de arranque pode causar danos graves no alternador. Não deverá nunca ligar os polos positivo (+) e negativo (-) da bateria em conjunto.
3. Deverá abrir sempre e inspecionar todos os orifícios de enchimento em ambas as baterias.

ATENÇÃO:

Qualquer tentativa de utilização de uma bateria com os eletrólitos congelados e/ou células secas, poderá causar a explosão da bateria ou fazer com que o ácido saia pelos orifícios de enchimento.

PRIMEIROS SOCORROS!

1. Se o ácido da bateria entrar em contacto com a pele, deverá lavar a área afetada de imediato com água abundantes durante cinco minutos ou mais. Se ocorrer uma queimadura química, deverá consultar um médico.
2. Se o ácido da bateria entrar em contacto com os olhos, é essencial utilizar uma maior quantidade de água para lavar os olhos de imediato. Lave os olhos durante cinco minutos ou mais. Deverá consultar um médico de imediato.





As pinças podem ser utilizadas em ambos os terminais superiores e laterais das baterias.