

T096801

ROQUETE DESMULTIPLICADOR 3/4"



MANUAL DO UTILIZADOR

Roquete desmultiplicador profissional, de excelente qualidade e sem comparação com outros equivalentes da concorrência. É uma excelente ajuda para desapertar e apertar os parafusos/fêmeas roscados mais difíceis. Uma pequena quantidade de binário de entrada pode criar um binário de saída elevado. Não só melhora a qualidade do trabalho, como melhora bastante a eficiência global dos operadores. É a ferramenta ideal para os trabalhos diários.



Especificações:

Entrada: 3/4" Dr. Fêmea


Saída: 1" Dr. Macho

Binário Máx. de Entrada: 758 N-m (559 lb-ft)

Binário Máx. de Saída: 2500 N-m (1850 lb-ft)

Relação de Engrenagem: 1:4


Relação do Binário: 1:3:3




Fixar o Roquete Desmultiplicador como acima ilustrado.



A barra de reação do 90° pode ser ajustada para utilização com chaves normais e de profundidade.



O adaptador protege o operador de ferimentos.



Fixar com o parafuso e com a chave necessária como acima ilustrado.

AVISO IMPORTANTE: NÃO UTILIZAR COM FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS!

NOTAS:

- 1) O T096801-D (Adaptador Limitador do Binário) é incluído no fornecimento e consiste no acessório auxiliar para controlo do binário. O binário máx. do adaptador é 758 N-m.



- 2) Por favor, utilizar o T096801 em conjunto com o T096801-D. O adaptador consiste no adaptador limitador para proteção dos dentes da sobrecarga.
Por exemplo, se o operador utilizar o T096801 com o adaptador, o adaptador irá partir-se se o binário exceder os 758 N-m + 10%.
Assim, o interior dos dentes do T096801 não se irá partir devido ao adaptador.
- 3) Por favor, não utilizar o T096801 com ferramentas pneumáticas.